

SK116

ULKOMITAT
VAKIOPITUUS

110 x 60
2500

MATERIAALI
VAKIOVÄRI
ASENNUS

Teräslevy
Valkoinen
Nurkkaan tai keskelle

KÄYTTÖKOHDE


Sisätilat kuten huoneisto ja
porraskäytävä

PUTKI

1x 28 mm + Solukumieriste 13 mm

KAAPELIKIINNITYS

Kotelossa kiinnityspisteet kaapelin
kiinnittämiseksi



TH196

ULKOMITAT
VAKIOPITUUS

190 x 60
2500

MATERIAALI
VAKIOVÄRI
ASENNUS

Teräslevy
Valkoinen
Nurkkaan tai keskelle

KÄYTTÖKOHDE


Sisätilat kuten huoneisto ja
porraskäytävä

PUTKET

3x 20 mm + Solukumieriste 13 mm
Pohjassa M8-kiinnityspisteet putkikannakkeille

KAAPELIKIINNITYS

Kotelossa kiinnityspisteet kaapelin
kiinnittämiseksi



TH2510


ULKOMITAT 250 x 100
 VAKIOPITUUS 2500

MATERIAALI Teräslevy
 VAKIOVÄRI Valkoinen
 ASENNUS Nurkkaan tai keskelle

KÄYTTÖKOHDE Sisätilat kuten huoneisto ja
 porraskäytävä

PUTKET 3x 20 mm ERISTESARJA 21(20mm)
 3x 20 mm Solukumi 19 mm
 3x 35 mm Solukumi 13 mm
 Pohjassa M8-kiinnityspisteet putkikannakkeille

KAAPELIKIINNITYS Kotelossa kiinnityspisteet kaapelin
 kiinnittämiseksi



T3512


ULKOMITAT 350 x 120
 VAKIOPITUUS 2500


MATERIAALI Teräslevy
 VAKIOVÄRI Valkoinen
 ASENNUS Nurkkaan tai keskelle

KÄYTTÖKOHDE Sisätilat kuten huoneisto ja
 porraskäytävä

PUTKET 3x 42 mm ERISTESARJA 21 (20mm)
 3x 28 mm ERISTESARJA 22
 Pohjassa M8-kiinnityspisteet putkikannakkeille

KAAPELIKIINNITYS Kotelossa kiinnityspisteet kaapelin
 kiinnittämiseksi



T4514ULKOMITAT
VAKIOPITUUS445 x 140
2500MATERIAALI
VAKIOVÄRI
ASENNUSTeräslevy
Valkoinen
Nurkkaan tai keskelle

KÄYTTÖKOHDE

Sisätilat kuten huoneisto ja
porraskäytävä

PUTKET

3x 54 mm ERISTESARJA 21 (30 mm)
3x 42 mm ERISTESARJA 22 (30 mm)
3x 42 mm ERISTESARJA 23 (40 mm)
3x 30 mm ERISTESARJA 24 (50 mm)
Pohjassa M8-kiinnityspisteet putkikannakkeille

KAAPELIKIINNITYS

Kotelossa kiinnityspisteet kaapelin
kiinnittämiseksi