


## TERÄKSINEN KOTELO PORRASHUONEISIIN JA HUONEISTOIHIN

## Toimitussisältö

- 1kpl pohja
- 1kpl kansi
- 10kpl ruuvi + peitehattu (vakio pituudella)

Toimitus ei sisällä putkia, putkieristeitä eikä putkikannakkeita.




## Kolmen LVI-Kotelo Oy

Puhelinnumero 040 354 5209

Sähköposti [myynti@lvikotelo.fi](mailto:myynti@lvikotelo.fi)

[www.lvikotelo.fi](http://www.lvikotelo.fi)



## TR2510N

Asennus nurkkaan tai keskelle kattoa/seinää

Suurin putkikoko


3x 20mm eristesarja 21 (20mm)

3x 20mm solukumieriste 19mm

3x 35mm solukumieriste 13mm

Putkien ja kaapelien asennukseen

Kotelossa M8-niittimutterit putkikanakkeita varten sekä nippusidekiinnityspisteet kaapelien kiinnittämiseksi.



## TR3512

Asennus nurkkaan tai keskelle kattoa/seinää


Suurin putkikoko

3x 42mm eristesarja 21 (20mm)

3x 28mm eristesarja 22 (30mm)

Putkien ja kaapelien asennukseen

Kotelossa M8-niittimutterit putkikanakkeita varten sekä nippusidekiinnityspisteet kaapelien kiinnittämiseksi.



## TR4514

Asennus nurkkaan tai keskelle kattoa/seinää

Suurin putkikoko

3x 54mm eristesarja 21 (30mm)


3x 42mm eristesarja 22 (30mm)

3x 42mm eristesarja 23 (40mm)

3x 42mm eristesarja 24 (50mm)

Putkien ja kaapelien asennukseen

Kotelossa M8-niittimutterit putkikanakkeita varten sekä nippusidekiinnityspisteet kaapelien kiinnittämiseksi.



## TR4514S

Asennus nurkkaan tai keskelle kattoa/seinää


Suurin putkikoko

3x 42mm eristesarja 21 (20mm)

3x 28mm eristesarja 22 (30mm)

Putkille ja kaapeleille erilliset tilat.  
Sähkötila 90x130

Kotelossa M8-niittimutterit putkikanakkeita varten sekä nippusidekiinnityspisteet kaapelien kiinnittämiseksi.



## TR5512S

Asennus nurkkaan tai keskelle kattoa/seinää

Suurin putkikoko

3x 42mm eristesarja 21 (20mm)

3x 28mm eristesarja 22 (30mm)

Putkille ja kaapeleille erilliset tilat.

Sähkötila 195x110

Kotelossa M8-niittimutterit putkikanakkeita varten sekä nippusidekiinnityspisteet kaapelien kiinnittämiseksi.