


LVI-Kotelo L -kotelot sisältävät kiinnityspisteet kaapelin kiinnittämiseksi tavallisella nippusiteellä tai LVI-Kotelo NS -pikakiinnitteisellä nippusiteellä.

Pohjakiinnikkeissä M8-kierrepisteet C-pitimen kiinnittämiseksi. Pohjakiinnike sinkittyä teräslevyä.


Kansi valkoiseksi pinnoitettua MDF-levyä. Paksuus 12 mm. Muut värit tilauksesta.



LL117

Ulkomitat	112x72
Sisämitat	100x60
Putket	15 / 15 + 9 mm solukumieriste

Asennus nurkkaan



LU127


Ulkomitat	124x72
Sisämitat	100x60
Putket	15 / 15 + 9 mm solukumieriste

Asennus keskelle seinää tai kattoa

LVI-Kotelo L -kotelot sisältävät kiinnityspisteet kaapelin kiinnittämiseksi tavallisella nippusiteellä tai LVI-Kotelo NS -pikakiinnitteisellä nippusiteellä.

Pohjakiinnikkeissä M8-kierrepisteet C-pitimen kiinnittämiseksi. Pohjakiinnike sinkittyä teräslevyä.


Kansi valkoiseksi pinnoitettua MDF-levyä. Paksuus 12 mm. Muut värit tilauksesta.



LL2010

Ulkomitat	200x100	
Sisämitat	188x88	
Putket	22 / 22 / 22	13 mm solukumi- eriste
	22 / 22	20 mm villaeriste

Asennus nurkkaan



LU2110


Ulkomitat	212x100	
Sisämitat	188x88	
Putket	22 / 22 / 22	13 mm solukumi- eriste
	22 / 22	20 mm villaeriste

Asennus keskelle seinää tai kattoa

LVI-Kotelo L -kotelot sisältävät kiinnityspisteet kaapelin kiinnittämiseksi tavallisella nippusiteellä tai LVI-Kotelo NS -pikakiinnitteisellä nippusiteellä.


Pohjakiinnikkeissä M8-kierrepisteet C-pitimen kiinnittämiseksi. Pohjakiinnike sinkittyä teräslevyä.

Kansi valkoiseksi pinnoitettua MDF-levyä. Paksuus 12 mm. Muut värit tilauksesta.




LL3111

Ulkomitat	312x112
Sisämitat	300x100
Putket	45 / 45 / 45 20 mm villaeriste
	28 / 28 / 28 30 mm villaeriste
	22/28/28/28/22 13 mm solukumieriste




Asennus nurkkaan



LU3211

Ulkomitat	312x112
Sisämitat	300x100
Putket	45 / 45 / 45 20 mm villaeriste
	28 / 28 / 28 30 mm villaeriste
	22/28/28/28/22 13 mm solukumieriste




Asennus keskelle seinää tai kattoa

LVI-Kotelo L -kotelot sisältävät kiinnityspisteet kaapelin kiinnittämiseksi tavallisella nippusiteellä tai LVI-Kotelo NS -pikakiinnitteisellä nippusiteellä.

Pohjakiinnikkeissä M8-kierrepisteet C-pitimen kiinnittämiseksi. Pohjakiinnike sinkittyä teräslevyä.


Kansi valkoiseksi pinnoitettua MDF-levyä. Paksuus 12 mm. Muut värit tilauksesta.



LL4416

Ulkomitat	442x162	
Sisämitat	430x150	
Putket	54 / 54 / 54	villaeriste 30 mm
	45 / 45 / 45	villaeriste 40 mm
	25 / 25 / 25	villaeriste 50 mm

Asennus nurkkaan



LU4516

Ulkomitat	454x162	
Sisämitat	430x150	
Putket	54 / 54 / 54	villaeriste 30 mm
	45 / 45 / 45	villaeriste 40 mm
	25 / 25 / 25	villaeriste 50 mm

Asennus keskelle seinää tai kattoa