


PALOSUOJATTU KOTELO EI30

Toimitussisältö

- 1kpl pohja
- 1kpl kansi
- 10kpl poraruuvi + peitehattu (vakio pituudella)

Toimitus ei sisällä putkia, kaapeleita, putkieristeitä eikä putkikannakkeita.




Kolmen LVI-Kotelo Oy

Puhelinnumero 040 354 5209

Sähköposti myynti@lvikotelo.fi

www.lvikotelo.fi




PK1412S

Asennus nurkkaan tai keskelle kattoa/seinää

EI30 palosuojattu tila
94mm x 76mm

Kaapelien asennukseen

Kotelossa nippusidekiinnityspisteet kaapelien kiinnittämistä varten.




PK2112S

Asennus nurkkaan tai keskelle kattoa/seinää

EI30 palosuojattu tila
164mm x 76mm

Kaapelien asennukseen

Kotelossa nippusidekiinnityspisteet kaapelien kiinnittämistä varten.




PK2712S

Asennus nurkkaan tai keskelle kattoa/seinää

EI30 palosuojattu tila
224mm x 76mm

Kaapelien asennukseen

Kotelossa nippusidekiinnityspisteet kaapelien kiinnittämistä varten.




PK3512S

Asennus nurkkaan tai keskelle kattoa/seinää

EI30 palosuojattu tila
304mm x 76mm

Kaapelien asennukseen

Kotelossa nippusidekiinnityspisteet kaapelien kiinnittämistä varten.




PK4312S

Asennus nurkkaan tai keskelle kattoa/seinää

EI30 palosuojattu tila
384mm x 76mm

Kaapelien asennukseen

Kotelossa nippusidekiinnityspisteet kaapelien kiinnittämistä varten.



PK3516PI

Asennus nurkkaan tai keskelle kattoa/seinää


EI30 palosuojattu tila putkille
304mm x 116mm

Suurin putkikoko

3x 42mm eristesarja 21 (20mm)

3x 28mm eristesarja 22 (30mm)

Kotelossa M8-niittimutterit putkikanakkeita varten sekä nippusidekiinnityspisteet kaapelien kiinnittämiseksi.



PK6016SP1

Asennus nurkkaan tai keskelle kattoa/seinää

Kaapelien ja putkien asennukseen

EI30 palosuojattu tila

554mm x 116mm

Sähkötila EI30

240mm x 116mm

Suurin putkikoko

3x 42mm eristesarja 21 (20mm)

3x 28mm eristesarja 22 (30mm)

Kotelossa M8-niittimutterit putkikanakkeita varten sekä nippusidekiinnityspisteet kaapelien kiinnittämiseksi.